

## **Biblioteca Centrală Universitară “M. Eminescu” Iași**

Sediul Iași, str. Păcurari nr.4

Cod fiscal 4540836

Telefon: 0232 264245

### Solicitare ofertă de preț

În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă solicităm o ofertă de preț pentru următoarele produse:

#### 1. Videoproiector

Oferta trebuie să fie valabilă 30 de zile.

Cerințele solicitate sunt minime și obligatorii.

Oferta de preț va fi exprimată în lei, fără TVA și trebuie să includă toate cheltuielile legate de livrarea și instalarea produselor la sediul beneficiarului.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Plata facturilor se va face în termen de până la 30 de zile de la recepția produselor. Achiziția se va finaliza prin intermediul catalogului SEAP. Ofertantul cu oferta conformă și prețul cel mai scăzut va fi informat ca sa introducă produsele de pe [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro), urmând ca achiziția să se realizeze de pe catalog.

Termen de livrare: 7 zile.

Vă rugăm să transmiteți oferta, semnată și ștampilată prin e-mail pe adresa [bcumeminescu@gmail.com](mailto:bcumeminescu@gmail.com) până la data de 14 octombrie 2016, ora 14:00.

Adresa: Iași, str. Păcurari, nr. 4.

Mail: [bcumeminescu@gmail.com](mailto:bcumeminescu@gmail.com)

Tel. 0232.264.245, int. 117

**Sistem de Videoproiectie:****Caracteristici tehnice minime:**

Tehnologie Proiectie	3D DLP
Rezolutie nativa:	Min XGA (1024 x 768)
Rezolutii suportate:	VGA (640 x 480) to WUXGA (1920 x 1200)
Luminozitate (ANSI Lumens):	Min 7700 lumeni
Contrast:	Min 2800:1
Reproducere culori:	1.07 Billion Colors
Lentile Instalate:	F=1.86~2.41, f=52.8~79.1mm- capabile de transmite a imaginii la o distant aprox. de 18-20 metri, pe un ecran existent de 5x4 metri
Aspect imagine:	Native 4:3 (5 aspect ratio selectable)
Throw Ratio	Long Zoom2 : 5.5~8.56:1
Marime imagine ( diag.):	Intre: minim 2 metri - maxim 12,7 metri
Zoom suportat:	Long Zoom1 : 1.5:1
Putere (W):	350W x 2
Durata functionare (h)	Min Normal 2000 hours/ Economic 2500 hours
Keystone :	Vertical $\pm$ 30 degrees
Lens Shift	0-50% Vertical; +-10% Horizontal
Horizontal Frequency	15K ~ 91KHz
Vertical Scan Rate	48 ~ 120Hz
HDTV Compatibility	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilitate video	NTSC, PAL, SECAM
Conectivitate minima:	Computer 1 in (D-sub 15pin) x 1
	Computer 2 in (5BNC, R/G/B/H/V) x 1
	Monitor out (D-sub 15pin) x 1
	HDMI x 1 (1.4a)
	DVI-D in x 1
	LAN (RJ45) x 1 (LAN Control)
	USB (Type Mini B) x 1 (Download)
	HDBaseT x 1 (Share with RJ45)
	DisplayPort x 1
	12V Trigger x 1
	RS232 (DB-9pin) x 1
	Wired Remote x 1

Transmitator si Receptor fara fir INCLUS:	<p>Transmitator si Receptor fara fir pentru transmisie date video de la PC/Laptop:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gama de frecventa in care opereaza: 4,9 - 5,9 GHz</li> <li>-Numar de antene interne: min 4</li> <li>-Intarziere in sistem: &lt; 1 ms</li> <li>-Transmisie si receptive semnal audio in banda de pana la 6 Mbps, in formate AC3 si DTS</li> <li>-Numar de canale audio: 2 PCM in codare 16-24 bits , in gama de frecvente audio: 32- 96 KHz</li> <li>-Distanta maxima intre Receptor si transmitator: 30 metri</li> <li>-Sistemul WIFI cuprinde: Telecomanda, cablu IR, kit montare perete, Adaptor de alimentare la retea, Cablu HDMI</li> <li>-Transmisie video: Full HD, 3D, format neccompresat</li> <li>-Intrari VIDEO: minim 4 x HDMI</li> <li>-Rezolutie video maxima- - FullHD 1080p/ Frecventa: 60 HZ</li> </ul>
Senzor IR:	IR Receiver x 2 (Front+Rear)
Nivel zgomot:	Maxim 41/36/38/35 dB (Dual Lamp Normal/Dual Lamp Eco/Single Lamp Normal/Single Lamp Eco)
Power Supply	AC 220-240 V, 2.9A, 50 to 60 Hz
Power Consumption	AC 220-240 V, 670W (Standby Power <0.5W)
Picture Modes	Dynamic/Presentation/Cinema
Accesorii incluse:	Telecomanda cu baterii
	Minim: 1 x Cablu HDMI 19 T - 19 T, High Speed, 1.8 m; 1 x Cablu HDMI 19 T - 19 T, High Speed, 3 m; 1 x Cablu HDMI 19 T - 19 T, High Speed, 5 m 1 x Prelungitor de alimentare minim 2 metri, cu 5 prize cu protectie la supratensiuni tip Schuco 1 x CabluVGA(D-sub 15pin) Cable
	Cablu alimentare
	Manual de utilizare
	manual de instalare
	Card cu garantie internationala
	Masa pentru pozitionare videoproiector ,dimensiune 30 x 40 cm, inaltime peste 100cm -Tabla pentru videoproiector utilizata pentru alinierea exacta a proiecteurului la ecran; -Pachet format din 2 platforme; -Platforma superioara si un picior sunt reglabile pentru a ajuta la o aliniere cat mai exacta. -3 picioare fixe,1 picior reglabil cu filet -Material : Polimetacrilat de metil
Garantie minima:	3 ani videoproiector 1 an lampi sau maxim 2000 ore de funtionare 1 an sistemul de transmisie WIFI
Livrare, instalare si punere in functiune:	La sediul autoritatii contractante, in maxim 7 zile de la semnarea contractului de achizitie publica.